



Omavalvontasuunnitelman seurantahavainnot / Onnikoti Kauriala

Omavalvontasuunnitelmamme löytyy yksikön verkkosivuilta. Tässä raportissa kuvaamme omavalvontasuunnitelmamme toteutumista, havaittuja kehittämistarpeita sekä tehtyjä toimenpiteitä ajalla 1.10.-31.12.2025.

Omavalvontakyselyn kehittämiskohteet

Teemme säännöllisesti omavalvonnan seurantakyselyt, joissa tarkastelemme useita eri omavalvonnan osa-alueita, kuten läkehoidon toteutumista, asiakasprosessia, toiminnan riskejä ja asiakirjojen ajantasaisuutta.

Tarkastelujaksolla olemme päivittäneet asukkaiden toteuttamissuunnitelmia ja kiinnittäneet näissä itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkyväksi tekemiseen paremmin ja RAI-toimintakykyarvioinnista nousevien tavoitteiden nostamiseen toteuttamissuunnitelmiin.

Tarkastelujakson aikana yksikössä tehty kohtaamisen omavalvonta kysely IMO-vastaavan toimesta, kyselyn tuloksia käsitelty yksikön yhteisessä kehittämispäivässä. Kyselyn perusteella osallistava kirjaaminen kehittynyt yksikössä ja huomattu yhteistentoimintamallien positiivinen vaikutus turvallisuuden kokemukseen.

Toimenpiteet, joita on tehty poikkeamailmoitusten johdosta:

Yksikössä käsitellään poikkeamat viikoittain yksikön henkilöstöpalaverissa. Tarkastelujakson aikana yksikössä on tehty poikkeamailmoituksia, joiden perusteella on tarkasteltu sekä tehty muutoksia asukaskohtaisiin toimintamalleihin.

Kokemuksellinen laatu:

Laatukyselymme keskiarvo tarkasteluajalla 1.10.-31.12.2025 välillä oli 92,9/100. Asukkaiden kokemus ruuan laadusta on erinomainen. Läheisten toiveissa vastausten perusteella kehitettävää on yksilölliseen ruuan valmistukseen liittyen. Tähän yksikössä on reagoitu ja aloitettu säännöllisesti halukkaille asukkaille toteutettavat ruokaryhmät missä asukkaiden kanssa valmistetaan erilaisia ruokia ohjaaja vetoisesti.

Palaute omavalvonta-, auditointi- sekä ohjaus- ja valvontakäynneiltä:

Tarkastelujaksolla yksikköön tehtiin valvontasuunnitelman mukainen terveystarkastus terveysviranomaisen. Terveystarkastus koski ympärivuorokautista yksikköä.

Terveystarkastuksessa ei ilmennyt puutteita, yhteiskäytössä olevasta WC:stä puuttui tarkastuksen aikana nestemäinen saippua ja tämä korjattu viipymättä.

